

ВАРИЛРИКС

Вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная

Цель: Профилактика инвазивной менингококковой инфекции, вызываемой *N. Meningitides* серогрупп А, С, Y и W -135 у лиц в возрасте от 9 месяцев до 55 лет.

Способ применения: подкожное введение препарата в переднебоковую область бедра или в область дельтовидной мышцы плеча.

Побочное действие: частота развития: Очень часто - 1/10 назначений. Часто - 1/100 назначений (но < 10%). Нечасто - 1/1000 назначений (но < 1%). Редко - 1/10000 назначений (но < 0,1%). Очень редко - <1/10000 назначений..

инфекции верхних дыхательных путей, фарингит	нечасто
лимфаденопатия	нечасто
раздражительность	нечасто
головная боль, сонливость	нечасто
конъюнктивит	редко
кашель, ринит	нечасто
тошнота, рвота	нечасто
боли в абдоминальной области, диарея	редко
любая экзантема, визуально не схожая с везикулезом, вызванным <i>Varicella Zoster</i>	часто
сыпь, сходная с высыпаниям при ветряной оспе, пруриг	нечасто
крапивница	редко
артралгия, миалгия	нечасто
боль и покраснение вместе инъекции	очень часто
отек в месте инъекции, повышение температуры тела выше 37,5° С	часто
повышение температуры тела выше 39,5° С, слабость, недомогание	нечасто

Противопоказания:

- гиперчувствительность к какому либо компоненту вакцины, в том числе к неомицину, симптомы гиперчувствительности на предыдущее введение вакцины для профилактики ветряной оспы
- тяжелый гуморальный или клеточный, первичные или приобретенные иммунодефициты;
- острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях прививки проводят после нормализации температуры

Возможные варианты медицинского вмешательства: пациенту проводится медицинский осмотр с термометрией, подкожная инъекция.

Результат: выработка специфических антител к вирусу ветряной оспы.

Отсутствие профилактических прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При осуществлении иммунопрофилактики **граждане обязаны:** выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок.

Если при ознакомлении с информацией, у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с медицинским работником в часы работы или по телефону.